

# ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು - 572 103

ಸಂಖ್ಯೆ:ತು.ವಿ.ತು/ಸಾಮಾನ್ಯ:ಖ.ಕೋ:130/2026-27/ ೨/೦೪

ದಿನಾಂಕ: 31.08.2026

## ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ (ವಿ.ವಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ)

ವಿಷಯ:ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿ.ವಿ.ವಿ.ಕಾ.ತು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:22.07.2026

2. ವಿ.ವಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ತು.ವಿ.ತು:ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ/ತಿ.ಪ/ಖ.ಕೋ/2022-23/3095 ದಿನಾಂಕ: 09.09.2022.

3. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ: 23.08.2026 (ಕಂಡಿಕೆ-36)

\*\*\*\*\*


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (01) ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು ಉಲ್ಲೇಖ (02) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999& 2000 ರನ್ವಯ ನಿಯಮ 4 (i) (ii) ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

| Sl. No. | Name of the Equipment | Specification (You can mention the company name in the brackets) | Qty to be Required | Rate to be quoted per Each(Incl. of all taxes) |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1.      | Digital Multimeter    | True RMS, 0-750V AC/DC, 0-20A AC/DC, 2Mohm, LCR (VARTECH V8222)  | 05                 |                                                |
| 2.      | Digital Ammeter       | DC/AC 20mA<br>3 ½ LCD Display                                    | 08                 |                                                |
| 3.      | Digital Ammeter       | DC/AC 200mA 3 ½ LCD Display                                      | 06                 |                                                |
| 4.      | Digital Ammeter       | DC 20 microA (µA) 3 ½ LCD Display                                | 02                 |                                                |
| 5.      | Digital Ammeter       | DC/AC 200microA (µA) 3 ½ LCD Display                             | 02                 |                                                |
| 6.      | Digital Ammeter       | DC/AC 500mA 3 ½ LCD Display                                      | 02                 |                                                |
| 7.      | Digital Voltmeter     | DC 0-5V 3 ½ LCD Display                                          | 04                 |                                                |
| 8.      | Digital Voltmeter     | DC 0-10V 3 ½ LCD Display                                         | 04                 |                                                |
| 9.      | Power Supply          | 0-5V/1A DC with fine adjustment                                  | 02                 |                                                |
| 10.     | Function Generator    | 6 MHz, Dual Channel, LCD Display with backlight (VARTECH SGD 6M) | 02                 |                                                |
| 11.     | Digital Thermometer   | 6500 K Type thermocouple<br>-150°C to 1300°C (VARTECH V6500)     | 04                 |                                                |
| 12.     | Table Lamp            | Bulb with holder B22 base, 230V AC                               | 08                 |                                                |
| 13.     | Plug Key              | Brass Key with PVC Base                                          | 10                 |                                                |
| 14.     | Reading Lens          | Glass, 5X                                                        | 10                 |                                                |
| 15.     | Screw Gauge           | Digital, 0-25mm, SS Steel, LCD, Ratchet Stop                     | 01                 |                                                |

|    |                                              |                                                                                                                      |         |  |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 16 | Vernier Callipers                            | Digital, SS Steel, LCD Screen, Auto Off                                                                              | 02      |  |
| 17 | Screw Gauge                                  | Analog, SS Steel                                                                                                     | 10      |  |
| 18 | Vernier Callipers                            | Analog, SS Steel                                                                                                     | 10      |  |
| 19 | Tuning Forks Set                             | 256,288,320,341.3,<br>384,426.6,480,512 Hz, Stainless Steel                                                          | 02      |  |
| 20 | Tuning Fork<br>(Spare)                       | 640 Hz, 768 Hz                                                                                                       | 02 Each |  |
| 21 | Meter Scale                                  | Wooden 100 cm                                                                                                        | 10      |  |
| 22 | Stop Clock                                   | Digital, 4 digit 7 segment display, Input 230V<br>AC (JK Powertronics)                                               | 12      |  |
| 23 | Electric Heater                              | Hot Plate, 2000W, 350 <sup>0</sup> C                                                                                 | 02      |  |
| 24 | Alcohol<br>Thermometer                       | Red Indicator, 300mm, 110 <sup>0</sup> C                                                                             | 10      |  |
| 25 | Wooden Scale                                 | Curved/Straight 25-0-25 cm length                                                                                    | 2       |  |
| 26 | Spectrometer                                 | INCO 02K14 – 108 or equivalent<br>6" Brass scale<br>Telescope and collimator with 1' least count                     | 2       |  |
| 27 | Mercury lamp<br>with house                   | OSRAM 160 W 240 V HWL (MBFT) or<br>equivalent                                                                        | 2       |  |
| 28 | Sodium lamp<br>with house and<br>transformer | Philips 50 X 35 W or equivalent                                                                                      | 2       |  |
| 29 | Mercury vapour<br>bulb                       | OSRAM 160 W 240 V HWL (MBFT) or<br>equivalent                                                                        | 5       |  |
| 30 | Sodium vapour<br>bulb                        | Philips 50 X 35 W or equivalent                                                                                      | 5       |  |
| 31 | Optical flat glass<br>plates                 | Optisigma or equivalent<br>Square – 30 mm x 30 mm; 3mm thickness;<br>Parallelism less than 0'05"                     | 2       |  |
| 32 | Plano convex lens                            | Precision grade achromatic plano-convex lens<br>with 2m focal length                                                 | 5       |  |
| 33 | Travelling<br>microscope                     | Holmarc HO-TM-01 or equivalent<br>10-micron resolution; 10X magnification<br>eyepiece and 3x magnification objective | 2       |  |
| 34 | LASER with<br>power supply                   | Semiconductor LASER, 10mW                                                                                            | 4       |  |
| 35 | Polarizer-analyzer<br>set with stand         | Polariser and analyzer set with graduation and<br>360 deg pointer and holder with stand.                             | 1 Pair  |  |
| 36 | Soldering Station                            | VARTECH 936AD or Equivalent                                                                                          | 1       |  |
| 37 | Iron Stand                                   | Heavy Base 16-inch height                                                                                            | 2       |  |
| 38 | Burette Clamp                                | Heavy Duty, SS Steel                                                                                                 | 4       |  |
| 39 | Pulley                                       | 5-inch with bush and bearings                                                                                        | 2       |  |
| 40 | Stainless Steel<br>Wire                      | 1mm                                                                                                                  | 10 M    |  |

ಷರತ್ತು/ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

1. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ "ಸ್ನಾತಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ದರಪಟ್ಟಿಯು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ (ತಿದ್ದುಪಡಿ 2020 ರಂತೆ) 05 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ದರಪಟ್ಟಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರೂ. 12,500/- ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ Banker's guarantee / Demand Draft / Pay Order/FDR in favor of "Finance Officer, Tumkur University" Payable at Tumkuru ಇವರಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಒಂದು ವೇಳೆ EMD ವಿನಯಿತಿ ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ MSME/NSIC ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೋಂದಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. ದರಪಟ್ಟಿಯು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವವರಿಗೆ ದರಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
7. ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು-572 103, ಇವರಿಗೆ ಮುದ್ದಾಂ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಅಂಚೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯು ತಲುಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಜವಾಬ್ದಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
8. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:09.09.2026 ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ.
9. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10.09.2026 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 12.30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
10. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ GSTIN No. ಮತ್ತು PAN No. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
11. ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು.
12. ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
13. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏಕೈಕ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
15. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
16. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,  
  
ಉಪಕುಲಸಚಿವರು  
ಉಪಕುಲಸಚಿವರು  
ಖರೀದಿ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.
2. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತು.ವಿ.ತು
3. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತು.ವಿ.ತು
4. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. (ಇಂದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು)
5. ವಿ. ವಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ.
6. ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ  
ತುಮಕೂರು